Дилерский Центр Луидор Казань
УАЗ
Адрес: Россия, РТ г. Казань
Сибирский тракт д.59
Телефон: 8 (843) 288-87-78

Ваш менеджер:
Набиуллина Лейсан
Рамилевна
Телефон: +7(917)3903605
E-mail: 9173903605@luidor-kazan.ru

Дата предложения: 31.01.2024
Действительно до: 15.02.2024



*Изображение может отличаться от реальной версии

Обивка салона: Ткань

УАЗ СГР 1 поколение Комби 7 мест (390995-04) 2.7 МТ 4х4 (112,2л.с.),

Цена: 1 500 000,00 руб.

Характеристики

Кузов

Высота	2064...2284 мм	Длина	4390...4865 мм
Объем багажника максимальный	2,0 м3	Снаряженная масса	1920 кг
Ширина	1940/2170(по зеркалам) мм	Дорожный просвет	205 мм
Колёсная база	2300 мм	Колея задняя	1465 мм
Колея передняя	1465 мм	Количество мест	6+1
Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1360/1470 кг	Полная масса	2830 кг
Кузов	Фургон	Тип кузова	Фургон
Количество дверей	4		

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	127 км/ч	Объём топливного бака	50+27 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	11,2 л	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16

Характеристики

Двигатель

Мощность двигателя	112,2 л.с.	Двигатель	ЗМЗ - 40911
Диаметр цилиндра	95,5 мм	Количество цилиндров	4
Максимальный крутящий момент	198 Нм	Мощность (кВт)	82,5 кВт
Обороты максимального крутящего момента	2500 об/мин	Обороты максимальной мощности	4250 об/мин
Объем двигателя	2693 см3	Расположение цилиндров	рядное
Тип двигателя	Бензиновый	Экологический стандарт	ЕВРО-0
Диаметр цилиндра и ход поршня	95,5 x 94 мм		

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъёмность	925 кг	Объем багажного отделения	2.0 м3

Трансмиссия и управление

Диаметр разворота	25,2 (по оси переднего внешнего колеса) м	Количество передач	5
Привод	4x4 с подключаемым передним приводом	Рулевое управление	Рулевой привод с ГУР
Тип КПП	Механика		

Подвеска и тормоза

Задняя подвеска	зависимая, рессорная	Задние тормоза	с барабанными механизмами
Передние тормоза	с дисковыми механизмами вентилируемые	Передняя подвеска	зависимая, рессорная

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наружный радиус поворота	6,3 (по оси переднего внешнего колеса) м

Стандартная комплектация

Базовое шасси

- Локеры на передних колесах
- Дополнительный топливный бак
- Тормоза передние дисковые, задние барабанные
- Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625
- Полноразмерное запасное колесо
- Стабилизатор передней подвески
- АКБ с газоотводной трубкой
- Диски штампованные 16" ET 40. Шины 225/75R16
- КПП 5 ст.
- Окраска кузова одслойными эмалями, неметаллик
- Кабина 7-ми местная 3-х дверная с 3-мя одноместными сиденьями вдоль перегородки грузового отсека с 2-мя одноместными сиденьями против хода движения.
- Регулятор тормозных сил
- Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой

- Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП
- Раздаточная коробка УАЗ (серийная) двухступенчатая

Безопасность

- Ремни безопасности в салоне поясные, на всех сиденьях против хода движения
- Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения
- Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей
- Инструкционные и предупреждающие таблички
- Дополнительный сигнал торможения
- Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях

Экстерьер

- Обечайка номерного знака
- Передний бампер с накладками
- Декоративные колпаки на ступицах передних колес
- Световозвращатели на задних бамперах

Комфорт

- 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)
- Стол в салоне на передней перегородке
- Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком
- Мягкая обивка салона и кабины
- Мягкая обивка передних дверей
- Единая комбинация приборов
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Одна откидная подножка двери задка
- Отопитель салона с электронасосом в системе отопления
- Ящик для мелких вещей
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы

Дополнительное оборудование:

Багажник на крышу с лестницей
Набор автомобилиста

Данное предложение не является публичной офертой, фактические цены могут отличаться от указанных.